

# Oplachovací roztok ThinPrep® na odstránenie farbiva

## Návod na použitie



### **URČENÉ POUŽITIE**

Oplachovací roztok ThinPrep® je určený na použitie pri farbení v Papanicolaouovom teste spolu s jadrovým farbivom ThinPrep, roztokom moridla ThinPrep, roztokom farbiva ThinPrep Orange G a roztokom ThinPrep EA.

### **SÚHRN A VYSVETLENIE**

Oplachovací roztok ThinPrep je vodný roztok detergentu, ktorý odstraňuje prebytočné jadrové farbivo ThinPrep z bunkových komponentov preparátov na cytologické vyšetrenie.

### **PRINCÍPY POSTUPU**

Ak sa oplachovací roztok ThinPrep použije spolu s farbivami roztokmi ThinPrep a cytologickými preparátmi, odstráni prebytočné jadrové farbivo ThinPrep z bunkových komponentov, zlepší jadrové farbenie a prečistí cytoplazmu.

### **ZLOŽENIE**

Vodný roztok patentovaného činidla.

### **VÝSTRAHY**

Na diagnostické použitie in vitro.

Nie je určený na externé alebo interné použitie u ľudí alebo zvierat. Pri kontakte môže spôsobiť podráždenie.

### **PREVENTÍVNE OPATRENIA**

Zabráňte kontaktu s očami.

Pri manipulácii s roztokom používajte ochranné rukavice a ochranné okuliare.

Ak sa nádobka nepoužíva, uchovávajte ju uzavretú.

Výsledky s cytologickými vzorkami s iným roztokom ako ThinPrep sa nehodnotili.

Nepoužívajte, ak je hlavný obal poškodený.

### **PREDBEŽNÁ PRÍPRAVA**

Nevyžaduje sa žiadna rekonštitúcia, miešanie alebo riedenie.

### **SKLADOVANIE**

Nepoužitý oplachovací roztok ThinPrep uchovávajte pri teplote 15 °C (59 °F) až 30 °C (86 °F) v dodanej nádobke. Oplachovací roztok ThinPrep nepoužívajte po dátume expirácie vyznačenom na nádobke.

### **VZHĽAD A INTEGRITA**

Číry nesterilný roztok.

# Oplachovací roztok ThinPrep® na odstránenie farbiva

## **ODBER A PRÍPRAVA VZORIEK**

Na použitie s gynekologickými cytologickými vzorkami, ktoré sa spracovali v ľubovoľnom zariadení na spracovanie vzoriek ThinPrep.

## **POSTUP**

Konkrétne protokoly farbenia nájdete v používateľskej príručke ThinPrep Stain.

## **OBMEDZENIA POSTUPU**

Musí sa použiť v súlade s pokynmi uvedenými v používateľskej príručke ThinPrep Stain. Oplachovací roztok ThinPrep sa nemôže nahradiť žiadnym iným roztokom.

## **VÝKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY**

Ak sa oplachovací roztok ThinPrep použije podľa pokynov pre cytologické preparáty, odstráni nadbytočné jadrové farbivo ThinPrep z bunkových komponentov.

## **LIKVIDÁCIA**

Zlikvidujte v súlade so všetkými platnými predpismi.

## **OPATRENIA PRVEJ POMOCI**

Neočakávajú sa žiadne škodlivé účinky. Kompletnú kartu bezpečnostných údajov nájdete na internetovej stránke [www.hologicsds.com](http://www.hologicsds.com)



Výrobca



Autorizovaný zástupca  
v Európskom spoločenstve



Kód šarže



Pozrite si návod na použitie



Katalógové číslo



Teplotné obmedzenie



Diagnostická zdravotnícka  
pomôcka *in vitro*



Spotrebujte do



Hologic, Inc. • 250 Campus Drive • Marlborough, MA 01752 USA  
Tel.: +1 508 263-2900 • [www.hologic.com](http://www.hologic.com)

 Hologic BVBA • Da Vinciaan 5 • 1930 Zaventem • Belgicko

Austrálsky zadávateľ: Hologic (Australia) Pty Ltd • Suite 302, Level 3 • 2 Lyon Park Road  
Macquarie Park NSW 2113 • Austrália • Tel.: 02 9888 8000